

7/C

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री एस.के. बग्गा

दिनांक : 20.03.2018

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 39

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	एनडीएमसी क्षेत्र में 109 के तय लक्ष्य के अनुपात में कितने स्मार्ट टॉयलेट्स का निर्माण किया गया;	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में 112 के तय लक्ष्य के अनुपात में 57 स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण किया जा चुका है, 10 पर कार्य प्रगति पर है तथा 22 टॉयलेट के लिए ड्राईंग अनुमोदित की जा चुकी है।
ख	इनमें से कितने चालू हालत में हैं;	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ये सभी 57 टॉयलेट चालू हालत में है।
ग	क्या यह सत्य है कि इनमें से बहुत से स्मार्ट टॉयलेट्स चालू हालत में नहीं हैं; और	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ये सभी टॉयलेट चालू हालत में है। इसके अलावा 261 पब्लिक टॉयलेट में फीडबैक क्रिया विधि (मैकिनजम)/टेबलेट लगाई गई हैं। जिसमें एक जनवरी से 28 फरवरी 2018 तक 138562 सिटीजन फीडबैक प्राप्त हो चुके हैं। जिसमें 87 प्रतिशत लोगों ने टॉयलेट्स को स्वच्छ बताया है।
घ	यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् प्रश्न नहीं उठता।


R.S. Parmar
 Dy. Secy. (Urban Development)
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Secretariat