



STOP CORONA : Wash your Hands, Wear Mask, Maintain Social Distancing

	<p>DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF DIRECTOR (A & P) VARUNALAYA PHASE-II KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 PHONE:- 011-23544794 E-mail:- djbdirector@gmail.com</p>	
---	---	---

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/2021/ 06

Dated : 28/07/2022

To

Shri Neeraj Aggarwal,
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Unstarred Question No. 110 due for 30.07.2021
asked by Shri Ajay Mahavar, MLA.**

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)/VI/2015-20/VSS/Ques.Branch/6046 dated 22.07.2021 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.



(Bansh Raj)
Director (Admn.& Personnel)

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड
Delhi Jal Board

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 110
दिनांक :- 30.07.2021
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अजय महावर, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:


क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	यमुना स्वच्छता को लेकर सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं; और	<p>दिल्ली जल बोर्ड सीधे यमुना नदी की सफाई से संबंधित किसी भी कार्य को निष्पादित नहीं करता है। हालांकि, अनुपचारित सीवरेज के प्रवाह को कम करने के लिए, जिससे वजीराबाद से ओखला तक दिल्ली में यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -</p> <p>इंटरसेप्टर सीवर परियोजना (आईएसपी): - डीजेबी ने दिल्ली में 3 प्रमुख नालों, नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री और शाहदरा ड्रेन के साथ-साथ लगभग 54 किलोमीटर की लंबाई में इंटरसेप्टर सीवर लाइनें बिछाई हैं, ताकि नालों में बहने वाले अनुपचारित अपशिष्ट जल को बाहर निकाला जा सके। अपशिष्ट जल को निकटतम अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में भेजा जाता है। इंटरसेप्टर सीवर परियोजना के तहत 108 नालों में ट्रैप किये जाने हैं जिसमें 242 एमजीडी प्रवाह को ट्रैप करने का प्रावधान किया जाना है। मैसर्स ईआईएल डीजेबी की ओर से परियोजना निगरानी सलाहकार और परियोजना का निष्पादन कर रहा है। आज तक, आईएसपी परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। प्रस्तावित 242 एमजीडी में से 238 एमजीडी (98.35%) को ट्रैप करने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।</p> <p>यमुना एक्शन प्लान (वाईएपी)-III के तहत एसटीपी, ट्रंक सीवर का पुनर्वास :- डीजेबी तीन स्थानों यानी रिठाला, कौंडली और ओखला में 209 एमजीडी की कुल क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के पुनर्वास का काम कर रहा है। इसके अलावा 36.85 किमी की लंबाई में ट्रंक सीवर और राइजिंग मेन का भी पुनर्वास किया जा रहा है।</p> <p>दिल्ली में गैर सीवरेज क्षेत्रों में सीवरेज सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, दिल्ली जल बोर्ड ने पहले ही 561 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछा दी है और 595 कॉलोनियों में कार्य प्रगति पर है। साथ ही शेष कॉलोनियों में सीवरेज मास्टर प्लान-2031 के अनुसार चरणबद्ध तरीके से सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।</p> <p>डीजेबी कॉरोनेशन पिल्लर पर 70 एमजीडी क्षमता का एक एसटीपी का निर्माण कर रहा है और 56 स्थानों पर विकेन्द्रीकृत एसटीपी भी स्थापित किए जाने हैं, बशर्ते कि भूमि और धन की उपलब्धता हो जाए ।</p> <p>शेष 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उन्नयन करने के लिये 3 हस्तक्षेप अर्थात् रासायनिक खुराक, वातन बढ़ा कर ओर डिस्क फिल्टर द्वारा किया जा रहा है।</p> <p>मौजूदा परिधीय सीवरेज नेटवर्क को मजबूत करने के लिए, लगभग 160 किलोमीटर की लंबाई में पुराने परिधीय सीवरों के पुनर्वास का काम शुरू किया गया है।</p>


निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड

PTO
page-1

Unst. E. No 110

<p>ख) पिछले सात सालों में यमुना को स्वच्छ करने के लिए सरकार द्वारा कितने नये ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये गए हैं?</p>	<p>पिछले सात सालों (2014-2021) में यमुना को स्वच्छ करने के लिये दिल्ली सरकार ने सात सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट चालू किये हैं और एक 70 MGD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट कोरोनेशन पिलर का कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही चालू हो जाएगा।</p>
---	--


निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड
Delhi Jal Board