

MOST URGENT
VIDHAN SABHA QUESTION

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
5TH LEVEL "B" WING
DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI

F.No.(111)/PWD-II/VSQ/Un-Starred(38)/2021/12133-34

Date: 31/12/21

To

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Secretariat,
New Delhi- 110054.


Sub: - Reply of Legislative Assembly (Un-Starred) Question No. 38 raised by Sh. SaurabhBharadwaj, Hon'ble MLA during winter session 2021 due for 03/01/2022.

Sir,

Kindly refer to your letter No. F. 11(B-1) VI/2020-25/VSS/Question Branch/0216 dated 24/12/2021 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl: As above



Dy. Secretary (PWD/VS)/L.O.
011-23392589

F.No.(111)/PWD-II/VSQ/Un-Starred(38)/2021/12133-34

Date: 31/12/21

Copy for information to:-

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD)


Dy. Secretary (PWD/VS)/L.O.
011-23392589

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :- 5वाँ तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002.

अतारांकित प्रश्न संख्या: 38

दिनांक: 03.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री सौरभ भारद्वाज

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली में दिनांक 30 नवंबर, 2021 को कितने सीसीटीवी कार्यरत हैं और क्या उन्हें केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में देखा जा सकता है और क्या उनके चालू स्थिति में होने या न होने की जानकारी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में स्वयंमेव उपलब्ध हो जाती है;	दिल्ली में दिनांक 30 नवंबर, 2021 तक 1,33,278 सीसीटीवी कैमरे लगाये जा चुके हैं और उन्हें केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में देखा जा सकता है एवं उनके चालू स्थिति में होने या न होने की जानकारी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में स्वयंमेव उपलब्ध हो जाती है।
ख	एसी-50 में बीईएल व पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, मोबाइल डेटा द्वारा अभिगम्य कैमरों की सूची, काम कर रहे और बंद पड़े कैमरों की सूची व कैमरों के बंद रहने की समयावधि, एस.एल.ए. के उल्लंघन हेतु वेंडर पर लगाया गया अर्थदंड; जिन कैमरों की हार्डड्राइव अनुपलब्ध है, उनकी सूची तथा कैमरों के बंद रहने के कारण क्या हैं;	एसी-50 ग्रेटरकैलाश विधानसभा क्षेत्र में 1981 सी.सी.टी.वी कैमरे फेस-1 कार्य के अर्तगत लगाये जा चुके हैं और 1931 कैमरे कार्य कर रहे हैं। एसी-50 ग्रेटरकैलाश विधानसभा क्षेत्र के सभी NVRs में हार्डडिस्क लगी हुई है। कैमरे बंद होने का मुख्य कारण ज्यादातर मकान मालिक द्वारा बिजली काटना, मकान के Renovation एवं मकान का खाली होना एवं स्थानांतरण है।
ग	एसी-50, ग्रेटरकैलाश विधानसभाक्षेत्र में कार्यरत उन सभी तकनीशियनों, स्टाफ का, व जिन कर्मचारियों ने इन सीसीटीवी को लगाया है, उनकी भूमिका, उत्तरदायित्वों व उनके पीएफ, ईएसआईसी, पे-रोल संबंधित संपूर्ण विवरण, जो सीसीटीवी के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं, साथ ही उन कंपनियों का विवरण जिनके द्वारा इन कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है;	दिल्ली की समस्त विधानसभाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को अर्वाइड किया गया है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कार्य अलग से अर्वाइड नहीं किया गया है।

MD. LIAKAT MONDAL

ASSTT. DIRECTOR, PWD

Govt. of NCT of Delhi

Delhi Secretariat, IP Estate,

Delhi-110002

श्री. विभागाध्यक्ष

21/1/22

घ	उन अधिकारियों का विवरण क्या है जो एसी-50 में सीसीटीवी लगाने हेतु एसएलए को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं, एसएलए के अनुपालन संबंधी सभी फाइल नोटिंग उपलब्ध कराएँ;	एसी-50 विधानसभा क्षेत्र में भारत इलैक्ट्रानिकस लिमिटेड की तरफ से श्री अनुराग शर्मा डीजीएम एवं श्री आशीष यादव प्रोजेक्ट मैनेजर भारत इलैक्ट्रानिकस लिमिटेड एसएलए को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से श्री प्रदीप कुमार सहायक अभियंता (वै०) (सी० सी० टी० वी०, वाई-फाई एवं स्ट्रीट लाईट) एसएलए को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं
ड	एसी-50 में सीसीटीवी लगाए जाने के दूसरे चरण की स्थिति क्या है, इन्हें लगाने व इनके रख-रखाव के लिए उत्तरदायी सभी प्रबंधकीय व तकनीकी स्टाफ का विवरण प्रदान करें; और	दूसरे चरण में एसी-50 में 1889 सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनुमोदन माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी जीएनसीटीडी से प्राप्त हो चुका है। एवं दूसरे चरण में दिल्ली की समस्त विधानसभाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भी भारत इलैक्ट्रानिकस लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को अWARD किया गया है।
च	एसी-50 में सीसीटीवी कैमरा लगाने व रखरखाव के संबंध में एसएलए एवं अनुबंध की तथा किसी भी उप-अनुबंध या सबलेटिंग की प्रतियाँ प्रदान करें?	ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अलग से एसएलए एवं अनुबंध इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

मौ. लियाकत मोडल
30/12/24
(मौ० लियाकत मोडल)
MD. LIYAKAT MONDAL
ASST. DIRECTOR, PWD
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, IP Estate,
New Delhi-110002