

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण
विधानसभा मामला

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली-110031
दूरभाष संख्या 22424989

सं. सी.ई.एफ./एस.एस.डब्ल्यू/वि.स.सत्र/2021/ 4662-65

दिनांक 31/12/21

सेवा में,

उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

विषय:- विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 60 माननीय विधायक श्री संजीव झा दिनांक 03-01-2022 के संबंध में।


महोदय,

कृपया आपके कार्यालय से प्राप्त ई-मेल दिनांक 24-12-2021 समय शाम 6:30 बजे का अवलोकन करें जिसके साथ उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 60 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजा गया है। इस संबंध में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ हेतु संलग्न हैं।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है।

संलग्न:- उपरोक्त।

भवदीय,



(रवीन्द्र कुमार)

कार्य सर्वेक्षक/नोडल अधिकारी

सं. सी.ई.एफ./एस.एस.डब्ल्यू/वि.स.सत्र/2021/

दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली -2 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित प्रेषित।

कार्य सर्वेक्षक/नोडल अधिकारी

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर
दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 60

दिनांक : 03.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री संजीव झा

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	बुराड़ी विधान सभा में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (सी. डी. 6 और 7)के अधीन कितने सिंचाई एवं गंदे पानी की निकासी के नाले है;	विवरण अनुलग्नक 'क' में सग्लन है।
ख)	सिंचाई नालों के साथ तथा अन्य क्षेत्रों में विभाग के अधीन कितनी खाली जमीन है; विवरण दें;	विवरण अनुलग्नक 'क' में सग्लन है।
ग)	क्या यह सत्य है कि पानी निकासी के लिए बनाए गए नालों पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है; और	विवरण अनुलग्नक 'क' में सग्लन है।
घ)	यदि हाँ तो क्या इन नालों के सीमांकन की कोई योजना है?	विवरण अनुलग्नक 'क' में सग्लन है।

(रवीन्द्र कुमार)

नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

1111


अनुलग्नक 'क'

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

अतारांकित प्रश्न संख्या : 60

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री संजीव झा

क्र. सं.	प्रश्न	सिविल खंड सं 6	सिविल खंड सं 7
क)	बुराड़ी विधान सभा में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (सी.डी. 6 और 7)के अधीन कितने सिंचाई एवं गंदे पानी की निकासी के नाले हैं;	सिविल खंड सं 6 के अधीन नाले 1. बुराड़ी क्रीक ड्रेन (Burari Creek Drain) 2- बुराड़ी ड्रेन (Burari Drain) 3. लिंक ड्रेन नं.2 (Link Drain No 2) 4. टोए ड्रेन (Toe Drain) 5. ड्रेन नं.6 (Drain No 6)	सिविल खंड सं. 7 के अधीन सिंचाई चैनल 1. सब माइनर नंबर 1 से 5 तक (कुल पांच चैनल) 2. सलीमपुर माइनर 3. मुकुंदपुर माइनर 4. झारोडा माइनर 5. मैन चैनल 6. ग्रेविटी चैनल सभी 10 चैनलों की कुल लंबाई 17.200 किलोमीटर है।
ख)	सिंचाई नालों के साथ तथा अन्य क्षेत्रों में विभाग के अधीन कितनी खाली जमीन है; विवरण दें;	बुरारी विधानसभा के अंतर्गत सिविल खंड 6 एवं सिविल खंड 7 कार्यरत हैं इनके सिंचाई नालों के साथ तथा अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत उपलब्ध विभागीय जमीन विभागीय कार्यों के उपयोग में है।	
ग)	क्या यह सत्य है कि पानी निकासी के लिए बनाए गए नालों पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है; और	उपरोक्त बरसाती नाले बुराड़ी क्रीक नाले की जमीन पर अतिक्रमण से संबन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस बरसाती नाले की जमीन से संबन्धित दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है।	उपरोक्त सिंचाई चैनलों पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है।
घ)	यदि हों तो क्या इन नालों के सीमांकन की कोई योजना है?	उपरोक्त बरसाती नाले बुराड़ी क्रीक नाले की सीमांकन (Demarcation) के लिए राजस्व विभाग को अनेक पत्र लिखे गए हैं परंतु राजस्व विभाग द्वारा इस बरसाती नाले की सीमांकन नहीं दी गई है।	जी नहीं।


 (रवीन्द्र कुमार)
 नोडल अधिकारी
 नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
 कार्यालय मुख्य अभियन्ता
 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
 रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार