



STOP CORONA : Wash your Hands, Wear Mask, Maintain Social Distancing

	<p>DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF DIRECTOR (A & P) VARUNALAYA PHASE-II KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 PHONE:- 011-23544794 E-mail:- djbdirector@gmail.com</p>	
---	---	---

DJB/VS- B-2022 (4p:iis:7th LS)/ 06

Dated: 30.12.2021

To

Shri Niraj Aggrawal,
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

Subject:- Vidhan Sabha ^{un}Starred Question No. 122 due for 04.01.2021.


Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VI/2020-25/VSS/Ques. Branch/268 dated 25.12.2021 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.


(Arvind Kr. Kaushik)
Director (Admn.& Personnel)
A. K. Kaushik
Director (Admn. & Pers.)
Delhi Jal Board
Varunalaya Ph-II, K. Bagh,
New Delhi-110005

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 122

दिनांक :- 04.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री ओमप्रकाश शर्मा, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा रोहताश नगर विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में कितने U.G.R. का निर्माण किया गया है, और इन U.G.R. की कैपेसिटी कितनी है;	रोहताश नगर विधान सभा में जी.टी. रोड यूजीआर, भागीरथी यूजीआर, शास्त्री पार्क यूजीआर व ताहिरपुर यूजीआर से पानी की सप्लाई की जाती है।
ख)	रोहताश नगर विधानसभा में स्थित U.G.R. से किस-किस विधानसभा में पानी की सप्लाई की जा रही है;	रोहताश नगर विधान सभा में स्थित जी. टी. रोड यूजीआर. से रोहताश नगर एवं शाहदरा विधान सभा के क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही हैं।
ग)	दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार रोहताश नगर विधानसभा में कितने पीने के पानी की आवश्यकता है;	रोहताश नगर विधानसभा में आवश्यकतानुसार लगभग 10.75 एम.जी.डी. पानी की आपूर्ति की जा रही है।
घ)	क्या रोहताश नगर विधानसभा में प्रस्तावित 0.72 MG क्षमता के U.G.R. और बूस्टर पंपिंग स्टेशन और पंपिंग स्टेशनों के सिविल वर्क प्रस्ताव/मरम्मत कार्य को निरस्त कर दिया गया है;	रोहताश विधानसभा क्षेत्र के लिए नये यूजीआर की आवश्यकता नहीं है।
ङ)	यदि हाँ, तो निरस्त करने के क्या कारण हैं;	उपरोक्त 'घ' अनुसार
च)	दिल्ली सरकार द्वारा यमुनापार विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष से किया गया तथा यमुनापार विकास बोर्ड के कार्य क्या हैं;	शहरी विकास विभाग, दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार:- यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड (TYADB) का गठन मार्च, 1994 में किया गया था तथा TYADB के सदस्य TYADB बोर्ड की बैठक में TYADB योजना निधि के माध्यम से कार्यों की सिफारिश करते हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यों को निष्पादित किया जाता है।
छ)	यमुनापार विकास बोर्ड को स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बंद करने के क्या कारण हैं; और	छ) एवं ज):- शहरी विकास विभाग, दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार:- ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव फाइल सीडी संख्या 021266832 में 12.04.2021 को माननीय शहरी विकास मंत्री के कार्यालय में भेज दिया गया है।
ज)	भविष्य में यमुनापार विकास बोर्ड को पुनः चालू करने की सरकार की क्या योजना है?	

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

A. K. Kaushik
Director (Admn. & Pers.)
Delhi Jal Board

Manoj Kumar Phull K. Baidh.