

STOP CORONA : Wash your Hands, Wear Mask, Maintain Social Distancing

	<p>DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF DIRECTOR (A & P) VARUNALAYA PHASE-II KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 PHONE:- 011-23544794 E-mail:- djbdirector@gmail.com</p>	
---	---	---

DJB/VS- B-2022 (4p:iiis:7th LS)/ 14

Dated: 30.12.2021

To

Shri Niraj Aggrawal,
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

Subject:- Vidhan Sabha ^{Un-}Starred Question No. 130 due for 04.01.2021.


Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VI/2020-25/VSS/Ques. Branch/268 dated 25.12.2021 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.



(Arvind Kr. Kaushik)
Director (Admn.& Personnel)

A. K. Kaushik
Director (Admn. & Pers.)
Delhi Jal Board
Varunalaya Ph-II, K. Bagh,
New Delhi-110005

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
करोल बाग, नई दिल्ली


अतारांकित प्रश्न संख्या :- 130

दिनांक :- 04.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि हरिनगर विधान सभा के मायापुरी क्षेत्र में एक यूजीआर का निर्माण किया जा रहा है;	जी हाँ।
ख)	यदि हाँ, तो इस यूजीआर का कार्य फरवरी, 2017 में शुरू होने के बावजूद यह कार्य अभी तक पूरा न होने के क्या कारण हैं;	यह यूजीआर एक पार्क में बनाया जा रहा है, वहां पर पेड़ होने के कारण उन्हें काटने की अनुमति प्राप्त करने तथा Design मंजूरी में समय लगा। इसके बाद कोरोना वायरस तथा प्रदूषण के कारण बार-बार कार्य स्थगित करना पड़ा।
ग)	इस यूजीआर का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा;	इस यूजीआर. को अब एक पंप चलाकर आंशिक रूप से मार्च 2022 व पूरा कार्य जून 2022 तक करने का लक्ष्य है।
घ)	यूजीआर शुरू होने के बाद इसमें कितना पानी आएगा और कहाँ से आएगा; और	इस यूजीआर. में हैदरपुर जल संयंत्र से पानी आएगा। पानी की मात्रा आंतरिक विस्थापन व भूमिगत जल की उपलब्धता अनुसार की जाएगी।
ड.)	कुल पानी में से कितना पानी हरिनगर विधान सभा को आवंटित होगा?	उपरोक्त 'घ' अनुसार। इस यूजीआर से खजान बस्ती, माया एन्क्लेव, एम-ब्लाक, हरी नगर, पार्ट ऑफ सुभाष नगर, ए-ब्लॉक, मायापुरी फेज- 1, II क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा।


निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

A. K. Kaushik
Director (Admn. & Pers.)
Delhi Jal Board
Varunalaya Ph-II, K. Bagh,
New Delhi-110005